KAUFMAN

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN PRODUCTS INC.
3811 CURTIS AVENUE
BALTIMORE, MARYLAND 21226-1131
410-354-8600
800-637-6372
www.kaufmanproducts.net

SeasonAL

Descripción

SeasonAL es un agente de condimento en forma de aluminio, a base de agua, altamente alcalino, químicamente reactivo y listo para usar. SeasonAL contiene agentes de limpieza robustos que penetran en los aceites residuales que quedan en las formas durante la fabricación, y trabaja para oxidar el aluminio elemental en la superficie para sazonarlos adecuadamente para un uso exitoso. Adaptar adecuadamente las nuevas formas de aluminio es necesario para minimizar la adherencia natural entre el concreto fresco y el aluminio. Una vez que las formas de aluminio estén adecuadamente sazonadas, use un agente de liberación de formas reactivas de alta calidad, como: FormKote OTC, FormKote Emulsion, FormKote Concentrate, KleenLease 28, KleenLease 28 OTC o SureForm 20.

SeasonAL cumple con los requisitos rígidos de contenido de COV de la Comisión de Transporte de Ozono (OTC), del Consorcio de Directores de Aire de Lake Michigan (LADCO), así como de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

embalaje

Tambor de 55 galones	208,15 litros
Cubo de 5 galones	18,93 litros

Solicitud

SeasonAL está listo para usar y no requiere dilución.

Se requiere agitación o agitación adecuada antes de su uso.

Las formas deben estar libres de suciedad, recubrimientos, concreto, agentes liberadores de formas, materiales extraños o cualquier otro material perjudicial que pueda impedir el uso adecuado de SeasonAL. Lave los formularios antes de usar SeasonAL con agua tibia y un detergente de calidad comercial para eliminar el exceso de aceite y / o grasa del molino.

SeasonAL se usa mejor cuando la temperatura ambiente y la temperatura ambiente están por encima de los 70 grados Fahrenheit. Sin embargo, SeasonAL puede usarse en temperaturas tan bajas como 50 grados Fahrenheit.

SeasonAL puede aplicarse con brocha, rodillo (rodillo de siesta de 1/2 ") o con pulverizador. Aplique a los rieles laterales mientras las formas aún están en pilas. Coloque las formas en el piso hacia arriba y aplique SeasonAL al punto de rechazo, que es de 200-300 pies ^{2} / galón. Evite el pudín.

Technical Data

Density	8.72 lbs./gallon
Odor	None
Flash Point	None
Color	Opaque
Viscosity	10 cps.
Water Soluble	Yes
VOC Content	N/A
Shelf Life	1 Year

Se producirá un burbujeo uniforme en la superficie de la forma, lo que significa que SeasonAL está reaccionando adecuadamente con las formas de aluminio. Tiempo de reacción depende de la forma y la temperatura ambiente, pero es generalmente de aproximadamente 30 minutos a una hora. No permita que SeasonAL se seque en los formularios por ningún motivo, y esté preparado para rociar agua potable o SeasonAL adicional en en el suelo mirando hacia arriba, y aplique SeasonAL al punto de rechazo, que es de 200-300 pies ^{2} / galón. Evite el pudín. No permita que SeasonAL se seque en los formularios por ningún motivo, y esté preparado para rociar agua potable o SeasonAL adicional en los formularios para mantenerlos húmedos durante todo este proceso. Si no se producen burbujas dentro de 5-10 minutos, entonces hay un contaminante en los formularios que impide que SeasonAL funcione, o que la forma y las temperaturas ambientales sean demasiado bajas para una aplicación adecuada. Mientras Seasonal está reaccionando en las formas, se crea un gas de hidrógeno altamente inflamable. Utilice SeasonAL solo en áreas exteriores o áreas interiores adecuadamente ventiladas.Mantenga el área libre de llamas o chispas.

Una vez que se completa la reacción, o se detiene el gas burbujeante, retire SeasonAL completamente de las formas utilizando una manguera o un pulverizador de baja presión (menos de 100 psi). NO UTILICE UNA ALTA PRESIÓN LA LAVADORA EN LAS FORMAS O LOS ÓXIDOS FORMADOS RECIENTEMENTE EN LA SUPERFICIE SEDAÑARÁN. Después de completar el enjuague, deje que los formularios se sequen al aire por completo.

Una vez que la superficie tratada está seca, la apariencia del aluminio debe cambiar a una apariencia gris opaca sin áreas brillantes. Cualquier área brillante restante requerirá un segundo tratamiento de SeasonAL; sin embargo, asegúrese primero de que estas áreas brillantes no tengan un contaminante que impida que SeasonAL funcione. Una vez que se completa la operación de condimento y los formularios están secos, están listos para aplicar uno de nuestros agentes de liberación de formularios de alta calidad para proteger los formularios .

Precauciones

Sólo para uso industrial . Mientras Seasonal está reaccionando en las formas, se crea un gas de hidrógeno altamente inflamable. Por lo tanto, solo use SeasonAL en áreas exteriores o áreas interiores adecuadamente ventiladas. Mantenga el área libre de llamas o chispas. Proteger de la congelación. Si SeasonAL se congela, vuelva a poner a temperatura ambiente y revuelva antes de usar. Siempre almacene SeasonAL en un ambiente seco; y solo en temperaturas superiores a 40 grados Fahrenheit. Es necesario remover adecuadamente antes de usar. El equipo de aplicación se puede limpiar con agua potable. SeasonAL es un líquido corrosivo y se deben tomar todas las precauciones de seguridad adecuadas. No utilice cenizas volantes de Clase C en los primeros cinco vertidos, y mantenga el asentamiento lo más bajo posible. Lea la hoja de datos de seguridad completa antes de usar.

Información técnica

Los resultados de las pruebas se lograron en condiciones de laboratorio. Se producirán variaciones estadísticas basadas en los métodos de mezcla, temperatura y humedad, metodología de prueba, condiciones del sitio, condiciones de curado, métodos de aplicación y equipo.

Solo para uso profesional. No para la venta o uso por el público en general.

GARANTÍA LIMITADA Garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y reemplazaremos el material de probada probada. Los resultados satisfactorios dependen no solo de los productos de calidad, sino también de muchos factores que escapan a nuestro control. Por lo tanto, a excepción de dicho reemplazo, Kaufman Products, Inc. no ofrece ninguna garantía expresa o implícita, incluidas las garantías de adecuación o comercialización, con respecto a sus productos, y Kaufman Products, Inc. no tendrá ninguna otra responsabilidad con respecto a esto. El usuario determinará la idoneidad del producto o el uso previsto y asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo.Nuestros vendedores, distribuidores y sus vendedores no tienen autoridad para cambiar las recomendaciones impresas sobre el uso de nuestros productos.